

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA RYCHVALD

uzavřená dle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. I

Smluvní strany

Poskytovatel:	Město Rychvald
Adresa:	Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Zastoupený:	Ing. Dagmar Pířovou, starostkou města
IČ:	002 97 615
DIČ:	CZ00297615
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo bankovního účtu:	2728791/0100
Telefon, e-mail:	596 543 053, podatelna@rychvald.cz
(dále jen „poskytovatel“)	

Příjemce:

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Č. účtu:
Kontaktní údaje:
(dále jen „příjemce“)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy poskytuje poskytovatel příjemci dotaci ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesáttisíckorunčeských) dle usnesení Rady města Rychvald, ze dne 30.10.2025 číslo usnesení 119/7.
2. Druh Zařízení určeného pro likvidaci odpadních vod, (DČOV, DČS, Biologický septik s biologickým filtrem, dále jen „Zařízení“) na kterou je poskytnuta dotace: DČOV BIO CLEANER BC 4, výr. č. 21082.
3. Základ pro stanovení výše dotace, tj. souhrn uznatelných výdajů na realizaci projektu, které byly příjemcem doloženy při podání žádosti o poskytnutí dotace, činí: 112.254,- Kč. Poskytovaná dotace představuje max. 80 % (slovy: osmdesát procent) z uznatelného základu pro stanovení výše dotace, avšak maximálně 80.000,- Kč, tj. 80.000,- Kč.
4. Dotace bude poukázána na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne podpisu této smlouvy.



Čl. III

Účel a podmínky použití dotace

1. Dotace je poskytována k financování projektu specifikovaného v žádosti příjemce podle „Programu poskytování dotací z rozpočtu města Rychvald na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod“ (Dále jen „Program“) v souladu s účelem určeným poskytovatelem. Konkrétním účelem, na jehož realizaci je poskytována dotace podle této smlouvy je stavba zařízení pro likvidaci odpadních vod (DČOV, DČS, Biologický septik s biologickým filtrem) na pozemku parc. č. _____ v k.ú. Rychvald, u rodinného domu č.p. _____ umístěného na pozemku parc. č. _____ v k.ú. Rychvald.
2. V návaznosti na ustanovení § 10a odst. 5 písm f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se sjednává, že účelu poskytnutí dotace bylo dosaženo realizací projektu stavby zařízení pro likvidaci odpadních vod (DČOV, DČS, Biologický septik s biologickým filtrem), což bylo příjemcem doloženo při podání žádosti. V návaznosti na čl. IX. odst. 3 Programu, je příjemce povinen provozovat Zařízení po dobu deseti (10) let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu.

Čl. IV

Kontrola čerpání dotace

1. Příjemce bere na vědomí, že je povinen umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly čerpání dotace a poskytnout mu potřebnou součinnost, a to na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce je povinen umožnit kontrolu stavu a provozování zařízení k likvidaci odpadních vod pověřeným zástupcům města Rychvald a doložit na vyzvání výsledky z testů rozboru přečištění vody.
3. Oznámení o provedení kontroly bude příjemci předem oznámeno na jeho uvedené kontaktní místo. Zaměstnanec poskytovatele se při zahájení kontroly prokáže pověřením k jejímu provedení.
4. Příjemce se zavazuje v případě změny vlastníka nemovitosti, nebo zařízení poskytovateli tuto skutečnost bez zbytečných odkladů písemnou formou oznámit, včetně nových kontaktních údajů
5. Příjemce dotace zajistí uchování originálních účetních dokladů po dobu deseti (10) let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu, které budou řádně označeny poznámkou „hrazeno z dotace města Rychvald ve výši 80.000,-Kč“
6. Příjemce se zavazuje, že zařízení k likvidaci odpadních vod bude provozovat tak, aby hodnoty nečistot v přečištěné odpadní vodě odpovídaly předepsaným hodnotám pro vypouštění přečištěných vod.
7. Příjemce dotace se zavazuje provozovat zařízení pro likvidaci odpadních vod v bezchybném stavu po dobu min. 10 let od jeho uvedení do užívání. V případě porušení podmínek poskytnutí dotace může být příjemce dotace poskytovatelem dotace vyzván k vrácení finanční částky Dotace.

Čl. V
Ostatní ujednání

1. Čerpání dotace v rozporu s ustanovením čl. III této smlouvy může být poskytovatelem posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle ustanovení §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. V případě maření kontroly dotace bude postupováno dle ustanovení §19 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve spojení s 13 zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce dotace vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
4. Příjemce dotace vyjadřuje souhlas se zveřejněním této smlouvy.
5. Tato smlouva byla uzavřena podle Programu specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy příjemce je proto povinen dodržovat podmínky Programu, a to včetně ustanovení čl. IX. Programu

Čl. VI
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Doložka o platnosti právního úkonu:

Text a podmínky této smlouvy schválila Rada města Rychvald, podle ustanovení § 102 odst. 3 (§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením 119/7 ze dne 30.10.2025, čímž byla splněna podmínka předchozího souhlasu dle ustanovení § 41 obecního zřízení.

V Rychvaldě dne 31.10.2025



V Rychvaldě dne 6.10.2025


.....
Ing. Dagmar Pížová
starostka města Rychvald