

PROGRAM

poskytování dotací z rozpočtu města Rychvald na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod

I. DŮVOD, ÚČEL DOTACÍ

1. Město Rychvald patří k oblastem, které mají na území města vybudované oddílné splaškové a jednotné kanalizační sítě ukončené nebo jednotné kanalizační sítě neukončené čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“). V rámci zkvalitnění životního prostředí má program dotací podpořit vlastníky rodinných domů (dále „RD“), kteří mají zájem likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem.
2. **Dotace je určena pro nemovitosti zkolaudované před datem 1.1.2018 a nacházející se v oblasti, kde není z technického a ekonomického hlediska výhledová možnost v horizontu 10-ti let připojení k veřejné kanalizační síti zakončené ČOV pro veřejnou potřebu.**
3. **Dotace se nevztahuje na vybudování žumpy (bezodtokové odpadní jímky).**
4. Poskytování dotací se realizuje v souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, Vodní zákon 254/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně prováděcích předpisů v platných zněních.
5. Na poskytnutí dotace není právní nárok, poskytnutí dotace je závislé na finančních možnostech města. Dotace jsou účelové a budou poskytnuty na základě splnění podmínek uvedených v Programu poskytování dotací z rozpočtu města Rychvald na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod.
6. Celková výše finančních prostředků vyčleněných na Program bude limitována objemem finančních prostředků, které budou v jednotlivých letech vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Rychvald.
7. Program bude zveřejněn na úřední desce města Rychvald od 20.9.2024 po dobu minimálně 30 kalendářních dnů a trvale zveřejněn na webových stránkách města Rychvald.
8. Poskytovatelem dotace podle tohoto Programu je město Rychvald, se sídlem 735 32 Rychvald, ul. Orlovská 678, IČ: 002 97 615.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Dotací z rozpočtu města se rozumí nevratný finanční příspěvek, poskytovaný ve výši 80 % z uznatelných nákladů, avšak v maximální výši 80 tis. Kč.
2. Žadatelem se rozumí subjekt, který v souladu s tímto programem o dotaci požádá.
3. Oprávněným žadatelem se rozumí žadatel, který splňuje všechny podmínky stanovené tímto programem.
4. Příjemcem dotace se rozumí žadatel, kterému bylo rozhodnutím Rady města Rychvald schváleno poskytnutí dotace.
5. Definice pojmu RD pro potřeby dotace vychází ze Zákona č. 283/2021 Sb., § 13 písm. c) ve znění pozdějších předpisů, kde se rozumí rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení, a která má nejvýše tři samostatné byty,

- nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry.
6. Stavbou, které se pro účely dotace za RD nepovažuje se rozumí stavba určena např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) a bytové domy, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Výjimku tvoří stavby s číslem evidenčním, u kterého je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.
 7. Zařízením pro likvidaci odpadních vod se rozumí Domovní čistírna odpadních vod (dále jen DČOV), domovní čerpací stanice (dále jen DČS) a biologický septik s biologickým filtrem.
 8. Domovní čerpací stanicí (**DČS**) se rozumí zařízení (stavební a technologická část) k přečerpávání odpadních vod prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu.
 9. Domovní čistírnu odpadních vod (**DČOV**) se rozumí DČOV pro jeden rodinný dům.
 10. Biologickým septikem s biologickým filtrem se rozumí septik, který plní funkci mechanicko-biologického přečištění odpadních vod.
 11. Výkopovými pracemi se rozumí výkopové práce související s vybudováním zařízení pro likvidaci odpadních vod, specifikovaných v tomto programu.
 12. Vlastní výstavbou se rozumí oprávněným žadatelem projekčně a stavebně připravená a na vlastní náklady realizovaná výstavba nově zřizovaného zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem.
 13. Uznatelnými náklady se rozumí, zejména náklady na pořízení zařízení pro likvidaci odpadních vod (tj. kupní cena daného zařízení), pořizovací cena přívodního potrubí odpadní vody, cena materiálu na zřízení vsakování vyčištěných odpadních vod, pořizovací cena na potrubí odtoku vyčištěné odpadní vody do recipientu, náklady na pořízení elektro přípojky, náklady na provedení a vystavení zprávy o výchozí revizi elektrické instalace, výkopové a stavební práce související s instalací zařízení pro likvidaci odpadních vod.
 14. Neuznatelnými náklady se rozumí, náklady na zpracování projektové dokumentace, správní a další poplatky, náklady na terénní úpravy a stavební práce prováděné ve vnitřních prostorách RD, byť souvisí s pořízením zařízení pro likvidaci odpadních vod.
 15. Ve sporných případech rozhoduje poskytovatel dotace o tom, zda se jedná o náklady uznatelné či nikoliv.

III.

DRUHY DOTACÍ

Dotace dle těchto pravidel se vztahuje na:

- a) **Vlastní výstavbu DČOV** s napojením na hlavní kanalizační řad, který není ukončený čistírnou odpadních vod anebo na výstavbu DČOV se zaústěním přímo do vodního toku nebo do podzemních vod tam, kde se kanalizační řad nenachází, a to pouze v oblastech, kde není z technického a ekonomického hlediska výhledová možnost v horizontu 10-ti let připojení k veřejné kanalizační síti zakončené ČOV pro veřejnou potřebu. Tato skutečnost bude ověřena pracovníkem Odboru investic a správy majetku, MěÚ Rychvald s aktuálně platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje České republiky (dále jen „PRVKÚK“) na území města Rychvaldu, a to ještě před rozhodnutím Rady města Rychvald o žádosti žadatele. Výstavba se realizuje pouze za podmínek kladného stanoviska vodoprávního úřadu odboru životního prostředí a služeb MěÚ v Bohumíně.

Podporovány jsou pouze DČOV s označením CE, které splňují platné podmínky pro účinnost čištění.

- b) **Vlastní výstavbu DČS** s napojením prostřednictvím kanalizační přípojky na hlavní kanalizační řad ukončený ČOV pro veřejnou potřebu anebo na výstavbu DČS s vybudováním uklidňující kanalizační šachty a s napojením na hlavní kanalizační řad ukončený ČOV pro veřejnou potřebu.
- c) **Vlastní výstavbu biologického septiku s biologickým filtrem.** Biologický septik s biologickým filtrem musí být certifikován s označením CE a musí splňovat všechny zákonné normy.

IV. VÝŠE DOTACE

1. Výše dotace:
Město Rychvald poskytne dotaci na základě doložených skutečných nákladů a dokladů ke stavbě, a to 80 % z uznatelných nákladů, avšak do **maximální výše 80 tis. Kč.**
2. Výsledná částka pro výpočet výše poskytované dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce Kč směrem nahoru.
3. Dotaci lze poskytnout k jednomu rodinnému domu pouze jednou. Dotace nebude opět poskytnuta ani v případě opakované rekonstrukce domu nebo opakované rekonstrukce zařízení pro likvidaci odpadních vod, nebo v případě změny v osobě vlastníka rodinného domu nebo stavby určené k rekreaci.

V. ŽADATEL O DOTACI

1. Dotaci může získat fyzická osoba, která vlastní rodinný dům na území města Rychvald, zkolaudovaný před datem 1.1.2018. V případě, že se jedná o stavbu s číslem evidenčním, musí žadatel doložit, že má na této adrese hlášení k trvalému pobytu. Stavba se musí nacházet v oblasti, kde není z technického a ekonomického hlediska výhledová možnost v horizontu 10-ti let připojení k veřejné kanalizační síti zakončené ČOV pro veřejnou potřebu.
2. Dotaci může město poskytnout žadateli, který k žádosti doloží Kolaudační souhlas stavby zařízení pro likvidaci odpadních vod, který byl vystaven po datu 1.1.2018.
3. Je-li dům ve spoluvlastnictví, (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka (Příloha č.2). Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku je-li odlišný od vlastníka rodinného domu. (Příloha č.3)
4. Dotaci je možno poskytnout, pokud v době podání žádosti o dotaci žadatel nemá vůči městu Rychvald žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti. Práva vlastníka nakládat s rodinným domem nesmí být omezeno soudcovským zástavním právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům nesmí být v době podání žádosti, předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Překážkou poskytnutí dotace není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele, ani skutečnost, že předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce je menšinový spoluvlastnický podíl na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele. Zástava z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlení nejsou překážkou pro poskytnutí dotace.
5. Dotace lze poskytnout pouze v případě, kdy v době žádosti je zařízení pro likvidaci odpadních vod postavena a uvedena do provozu v souladu se stavebním zákonem a dalšími právními předpisy.

VI. TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Žádost o dotaci je možno podat po schválení „Programu“ zastupitelstvem města a po uplynutí 30 dnů ode dne zveřejnění Programu na úřední desce města a poté v následujících letech vždy v termínu od 1.1.do 31.10. kalendářního roku.
2. Žádost je možno podat po realizaci stavby a získání Kolaudačního souhlasu nebo jiného souhlasu nahrazující kolaudační souhlas (uvedení do užívání).
3. Příjem žádostí bude pozastaven, po vyčerpání finanční částky alokované v rozpočtu Města Rychvald na daný kalendářní rok.

VII. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

1. Vyplněná žádost o dotaci bude podávána v písemné podobě na stanoveném formuláři včetně příloh v listinné podobě, a to osobně na podatelně úřadu, poštou na adresu úřadu, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
2. Formulář žádosti „Žádost o dotaci z Programu poskytování dotací na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod“, je k dispozici na Odboru investic a správy majetku, MěÚ Rychvald a v elektronické podobě na internetových stránkách města Rychvald. Tento formulář tvoří přílohu tohoto dokumentu.
3. Žadatel je povinen doložit k žádosti o dotaci:
 - a) kopii daňového dokladu o pořízení zařízení pro likvidaci odpadních vod
 - b) kopii daňového dokladu výchozí revize elektrického zařízení pro likvidaci odpadních vod
 - c) kopii daňového dokladu na výkopové práce související s vybudováním zařízení pro likvidaci odpadních vod
 - d) kopii projektové dokumentace
 - e) kopii daňového dokladu k použitému materiálu pro napojení na kanalizační řad
 - f) kopii protokolu o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby příslušným orgánem
 - g) kopii aktuálně uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací s vlastníkem nebo s provozovatelem kanalizační řadu (nesmí být uzavřena před zahájením realizace napojení na kanalizaci)
 - h) u zařízení používané déle než 1 rok - doklad o kontrole zařízení pro likvidaci odpadních vod, nebo výsledky rozboru přečištěných vod
 - i) fotodokumentaci (minimálně detailní pohled na technologickou část zařízení, celkový pohled na umístění zařízení na pozemku)
 - j) písemný souhlas spoluvlastníka
 - k) písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud se liší od vlastníka nemovitosti)
 - l) kopii kolaudačního souhlasu nebo jiný souhlas nahrazující kolaudační souhlas (uvedení do užívání) k zařízení pro likvidaci odpadních vod.

U všech dokladů musí žadatel předložit originály k nahlédnutí.

Žadatel případně předloží další doklady, bude-li jejich předložení nezbytné k posouzení žádosti žadatele, zejména souladu žádosti s podmínkami Programu.

VIII. ROZHODOVÁNÍ O DOTACÍCH

1. Evidencí žádosti o dotaci, jejímž vyhodnocením dle programu je pověřen Odbor investic a správy majetku, MěÚ Rychvald, který je oprávněn v případě zjištění formálních nedostatků nebo technických nejasností si vyžádat další doplňující doklady.

2. Podaná žádost bude evidována a vyhodnocena podle podmínek programu (při zachování pořadí podání žádosti). Žádost neúplná, nedostatečně vyplněná, nedoložená požadovanými přílohami nebo nepodepsaná ztrácí pořadí a bude vrácena žadateli. Žadatel bude k doplnění, nebo opravě žádosti vyzván bez zbytečné prodlevy a bude stanovena přiměřena lhůta, která však nesmí být delší než čtrnáct (14) dnů ode výzvy k doplnění či opravě. Doplněná žádost bude zařazena zpět do pořadí dle data doručení jejího doplnění. Za den podání žádosti se v tomto případě rozumí den doplnění či opravy žádosti. Nedoplní-li žadatel žádost ve stanoveném termínu nebo nebude-li doplnění dostatečné, bude žádost zamítnuta.
3. O poskytnutí dotace rozhodne Rada města Rychvald. Proti tomuto rozhodnutí není opravného prostředku. Dotace se nelze domáhat soudní cestou a na dotaci není právní nárok. Žadatel bude po rozhodnutí rady města o poskytnutí dotace vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do této smlouvy.
4. Rada města rozhodne o podané žádosti ve lhůtě třiceti (30) dnů od podání žádosti. Kritériem pro rozhodnutí o podané žádosti je pořadí podané žádosti v daném roce. Bude-li objem finančních prostředků v rozpočtu města v dané kalendářním roce vyčerpán, bude žádost žadatele zařazena do následujícího kalendářního roku.
5. Schválená částka bude příjemci dotace zasílána bankovním převodem na účet uvedený ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
6. Dotace bude poskytnuta žadateli nejpozději do 20 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
7. Dotace budou vypláceny do vyčerpání finanční částky alokované v rozpočtu Města Rychvald k danému účelu a daný kalendářní rok.

IX.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

1. Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rychvald, jejíž vzor tvoří přílohu tohoto dotačního programu, a která přesně specifikuje podmínky poskytnutí dotace.
2. Příjemce se zavazuje, že zařízení k likvidaci odpadních vod bude provozovat tak, aby hodnoty nečistot v přečištěné odpadní vodě odpovídaly předepsaným hodnotám pro vypouštění přečištěných vod.
3. Příjemce je povinen umožnit kontrolu stavu a provozování zařízení k likvidaci odpadních vod pověřeným zástupcům města Rychvald a doložit na vyzvání výsledky z testů rozboru přečištění vody.
4. Konkrétní podmínky sledování a kontroly dotace jsou součástí uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rychvald.
5. Příjemce se zavazuje provozovat zařízení pro likvidaci odpadních vod v bezchybném stavu po dobu min. 10 let od jeho uvedení do užívání. V případě porušení podmínek poskytnutí dotace může být příjemce dotace poskytovatelem dotace vyzván k vrácení finanční částky Dotace.
6. Porušení povinností uvedených v čl. IX, odst.1-5 se považuje za porušení podmínek Programu a současně za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000/ Sb., o o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, při kterém je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doložka platnosti právního úkonu podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tento program byl schválen usnesením zastupitelstva města Rychvald č. 10/9 ze dne 18.9.2024.

Přílohy:

1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na financování výstavby nově zřízovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod.
2. Vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rychvald“.
3. Formulář „Souhlas spoluvlastníka RD“
4. Formulář „Souhlas majitele pozemku, je-li odlišný od vlastníka RD“

.....
Ing Dagmar Pížová
starostka

.....
Ing. Pavel Staněk
místostarosta